(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-312269 (P2002-312269A)

(43)公開日 平成14年10月25日(2002.10.25)

(51) Int.CL.		識別記号		FΙ			Ť	7] *(多考)
G06F	13/00	510		G06F	13/00		510C	5B072
	17/30	110			17/30		110F	5B075
		170					170Z	5 K 1 O 1
		3 1 0					310C	
	17/60	3 2 6			17/60		3 2 6	
			審查請求	未謝水 前	求項の数 5	OL	(全 8 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特顧2001-112794(P2001-112794)

(22)出顧日 平成13年4月11日(2001.4.11)

(71)出題人 301020640

株式会社グレエイト

東京都台東区東上野6-1-1 高長ビル

2 F

(72)発明者 押 田 英 治

東京都台東区東上野6-1-1 高長ビル

2 F 株式会社グレエイト内

(74)代理人 100093399

弁理士 瀬谷 傲 (外2名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 通信端末を用いたパーコードによる情報提供システム

(57)【要約】

【課題】 バーコードを読取ることで、画像・文字等の 情報が得られるバーコード情報提供システムを提供す る。

【解決手段】 バーコードが印刷されたカード、葉書、ボスター、雑誌等の表示媒体と、バーコードを読取るバーコードリーダーと、読取られた情報を送信し返送された情報を表示・出力する端末装置と、端末装置と通信ネットワークを介して接続しバーコードに対応する画像・文字・音声等の情報を返送する情報提供装置とで構成され、情報提供装置は、バーコードに対応する情報を保存・蓄積する配信情報データベースと、カード等の表示媒体の作成を申込む手段と、返送する情報をデータベースに登録・保存する手段と、バーコードに対応する情報を端末装置に送信する手段と、ユニークなバーコードの生成手段とを備えている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 バーコードが印刷されたカード、葉書、 ポスター、雑誌等の表示媒体と、前記バーコードの情報 を読取るバーコードリーダーと、該バーコードリーダー が接続され該バーコードリーダーで読取られた情報を特 定の通信先に送信し相手からの情報を受信・表示・出力 する通信機能を有するユーザーの端末装置と、該端末装 置と通信ネットワークを介して接続し受信したバーコー ドの情報に対応するBOX (ページ) 内の画像・文字・ 音声等の情報を前記端末装置に返送するコンピュータシ 10 ステムを用いた情報提供装置とで構成され、

前記情報提供装置は、前記バーコードの情報に対応する 画像·文字·音声等の情報を前記BOX (ページ) 内に 保存・蓄積する配信情報データベースと、前記バーコー ドを印刷するカード等の表示媒体を特定し前記ユーザー の端末装置から前記バーコードに対応する情報の提供を 行いカード等の表示媒体の作成を申込む表示媒体作成申 込手段と、前記表示媒体申込手段により得られた情報を 前記配信情報データベースに登録・保存する配信情報登 録手段と、前記バーコードの情報を受信して対応する情 20 報を前記端末装置に送信する配信情報送信手段と、ユニ ーク (一意) なバーコードを生成するバーコード生成手 段とを備えていることを特徴とする通信端末を用いたバ ーコードによる情報提供システム。

【請求項2】 前記ユーザーからの表示媒体の申込み受 付と前記バーコードが印刷された表示媒体を製作する提 携先の店舗を有し、前記情報提供装置は、前記表示媒体 作成申込手段において前記店舗の端末装置から前記バー コードに対応する情報の提供とカード等の表示媒体の作 成申込みを受付け、前記生成したバーコードに対応する 30 ムを提供することを目的としている。 表示媒体製作のための版下情報を前記店舗に提供する表 示媒体製作提供手段を備えていることを特徴とする請求 項1に記載の通信端末を用いたバーコードによる情報提 供システム。

【請求項3】 前記情報提供装置は、前記ユーザーまた は前記店舗の端末装置とWe bページを用いて情報の送 受信を行うためのWebサーバーを備え、通信ネットワ **一クを介して接続される前記ユーザーまたは前記店舗の** 端末装置から、前記Webサーバーを介して前記情報提 供装置の各手段を利用できるように構成していることを 40 特徴とする請求項1または請求項2に記載の通信端末を 用いたバーコードによる情報提供システム。

【請求項4】 前記バーコードの内容は数字のみで構成 されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか1 項に記載の通信端末を用いたバーコードによる情報提供 システム。

【請求項5】 前記表示媒体は名刺サイズであることを 特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の通信端 末を用いたバーコードによる情報提供システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カード等の表示媒 体に印刷したバーコードを読取り、通信機能を備えた端 末装置からバーコードの情報を送信することで、バーコ ードに対応した画像・文字等の情報を得ることができる 通信端末を用いたバーコードによる情報提供システムに 関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、名刺に印刷される内容は、会社 名、所属、氏名、住所、電話番号、FAX番号、Eメー ルアドレス等で、営業担当者の場合等は顔写真や携帯電 話の番号を掲載することもある。このような名刺は組織 等に従事し個人情報を開示したくない人にとっては充分 かもしれないが、グルメ関係のお店の紹介、企業の商品 案内、タレントの紹介、飲食・風俗店の従業員の紹介、 新譜のCD・DVDの紹介、各種雑誌の紹介等、より詳 しい情報を名刺サイズで提供することは不可能であり、 A4サイズのパンフレット等を気軽に配布するわけにも いかないし、また、持ち歩くにも抵抗があるという問題 があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、主 に名刺サイズの紙やプラスチックシートを用いたカード サイズの表示媒体に印象の強いイラストや写真等と共に バーコードを印刷し、このバーコードを読取って携帯端 末等からサーバーに送信し、バーコードに対応したサー バーに登録・保存された、より詳細な関連情報を返送し て携帯端末等に画像・文字・音声等の情報を表示・出力 する通信端末を用いたバーコードによる情報提供システ

[0004]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、請求項1に記載の発明は、バーコードが印刷された カード、葉書、ポスター、雑誌等の表示媒体と、前記バ ーコードの情報を読取るバーコードリーダーと、該バー コードリーダーが接続され該バーコードリーダーで読取 られた情報を特定の通信先に送信し相手からの情報を受 信・表示・出力する通信機能を有するユーザーの端末装 置と、該端末装置と通信ネットワークを介して接続し受 信したバーコードの情報に対応するBOX(ページ)内 の画像・文字・音声等の情報を前記端末装置に返送する コンピュータシステムを用いた情報提供装置とで構成さ れ、前記情報提供装置が、前記バーコードの情報に対応 する画像·文字·音声等の情報を前記BOX(ページ) 内に保存・蓄積する配信情報データベースと、前記バー コードを印刷するカード等の表示媒体を特定し前記ユー ザーの端末装置から前記バーコードに対応する情報の提 供を行いカード等の表示媒体の作成を申込む表示媒体作 成申込手段と、前記表示媒体申込手段により得られた情 50 報を前記配信情報データベースに登録・保存する配信情

報登録手段と、前記バーコードの情報を受信して対応す る情報を前記端末装置に送信する配信情報送信手段と、 ユニーク (一意) なパーコードを生成するパーコード生 成手段とを備えていることを特徴としている。また、請 求項2に記載の発明は、前記ユーザーからの表示媒体の 申込み受付と前記バーコードが印刷された表示媒体を製 作する提携先の店舗を有し、前記情報提供装置が、前記 表示媒体作成申込手段において前記店舗の端末装置から 前記バーコードに対応する情報の提供とカード等の表示 媒体の作成申込みを受付け、前記生成したバーコードに 10 対応する表示媒体製作のための版下情報を前記店舗に提 供する表示媒体製作提供手段を備えていることを特徴と している。

【0005】また、請求項3に記載の発明は、前記情報 提供装置が、前記ユーザーまたは前記店舗の端末装置と Webページを用いて情報の送受信を行うためのWeb サーバーを備え、通信ネットワークを介して接続される 前記ユーザーまたは前記店舗の端末装置から、前記We bサーバーを介して前記情報提供装置の各手段を利用で きるように構成していることを特徴としている。また、 請求項4に記載の発明は、前記バーコードの内容が数字 のみで構成されていることを特徴としている。また、請 求項5に記載の発明は、前記表示媒体が名刺サイズであ ることを特徴としている。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の通信端末を用いた バーコードによる情報提供システムの実施の形態を、図 -を参照して説明する。 図1は本発明の実施の形態に係る 通信端末を用いたバーコードによる情報提供システムの 構成図である。図2は図1に示す情報提供システムによ 30 る処理のフローチャートである。 図3は図1に示すバー コードの説明図である。図4は図3に示すバーコードが 印刷された表示媒体の一例を示す図である。図1におい て、1はサーバーやデータベースを備えてシステムを構 成・管理するバーコード情報提供装置である。

【0007】2は通信ネットワーク4を介してバーコー ド情報提供装置1と接続するユーザー端末であり、3は バーコード情報提供装置1と提携する加盟店、代理店等 の店舗で、4はインターネットや携帯電話ネットワーク 等の通信ネットワークである。店舗3は専用のバーコー 40 ド・プリンタ14を備えている。12は顧客が名刺 (バ ーコード・カード) のバーコードを読取り送信するバー コードリーダー14を備えたユーザー・ステーション端 末である。

【0008】更に、バーコード情報提供装置1は以下の 構成となっている。5は通信ネットワーク4を介してユ ーザー2、サービス・ステーション12、店舗3と交信 してサービスを提供するWebサーバーであり、6はユ ーザー2からの情報提示によるバーコード・カードの作 成を受付ける表示媒体作成申込手段である。7はバーコ 50 の数字のみを表示するものである。

ード生成手段でユーザー2からの情報に対応した対の、 インデックスとして一意に定義できるバーコードを生成 する.

4

【0009】8は配信情報登録手段でユーザー2からの 情報と、対となるバーコードをリンクさせて配信情報デ ータベース11に登録・保存する。9はバーコード生成 手段7で作成したバーコードを印刷するために、例え ば、バーコード・プリンタ14用のWindows (登 録商標)をOSとしたファイル形式等によるプリント情 報 (版下情報)を店舗3へ送信して名刺等の表示媒体に 印刷を依頼したり、自分で印刷したりする表示媒体製作 提供・印刷手段である。10は配信情報送信手段であっ て、ユーザー・ステーション12等からのバーコード情 報を受信して、対応する登録BOX情報を配信情報デー タベース11から読出して配信する。

【0010】つぎに動作について説明する。図2に示す フローチャートを参照すると、先ず、個人又は法人単位 でバーコード情報提供装置1に情報登録しようとするユ ーザーは、PC(パーソナルコンピュータ)や携帯端末 等のユーザー端末2よりバーコード情報提供装置1へ注 文する(S100)。この注文手続きは、ユーザー2が デジタルカメラにより撮影したデジタル画像データや生 写真等のアナログ画像をフィルムスキャナ等で取込んだ デジタル画像データと、キーボード入力による必要な文 字情報を適宜用意してページ情報(例えば、商品情報 等)を、HTMLファイル形式等を用いて編集し、We bサーバー5へ送信する。この際のバーコード毎の情報 量としては画像、情報合わせて最大25項目程度とす る。

【0011】 ユーザー端末2から送られたページ情報 を、Webサーバー5を介し受信して表示媒体作成申込 手段6によって注文を受注する(S101)。表示媒体 作成申込手段6はページ情報と通信文に含まれるユーザ ー情報 (会社名、担当者名等)を分けて処理用タグ等を 付けて次段へ転送する。この受注手続きは、バーコード 情報提供装置1が受付ける例を示したが、受注は加盟 店、代理店等の店舗端末3でも可能である。店舗端末3 で受注した場合は、店舗端末3からバーコード情報提供。 装置1へユーザーページ情報を転送する。

【0012】次に、バーコード生成手段7によって、ユ ーザーのページ情報と対となりインデックスとなるバー コードを生成し、バーコードと写真等の画像やイラスト 等を組合せた名刺大のカードを印刷・製作する (S10 2)。一意に定義されたユニークなバーコードの生成は バーコード情報提供装置1だけで行う。 この場合のバー コードは図3に示すようなITF形式 (標準物流シンボ ル: JIS-X0502) を用い、A: BOXグループ 番号(法人、個人の別等)、B:販売店別番号、C:顧 客番号、と設定している。このバーコードは9桁+1桁

【0013】バーコードを生成したら、表示媒体製作提供・印刷手段9により、図4に示すようなバーコード21、写真22、文字23等を含む名刺20の版下を作成して所定の精度で印刷を行う。版下製作とカード印刷は店舗側で行ってもよい。また、版下をバーコード・印刷は供装置1から店舗端末3へ送ってバーコード・プリンタ15等を用いて所定の精度で印刷してもよい。印刷方法もバーコード・プリンタ15用のプリンタドライバ・ソフト等を用いて印刷を行ってもよい。また、バーコード・カード20は名刺大の表示媒体として表示しているが、大きさ・材質・表装・表示内容など、これに限定するものではなく、バーコードを読取れる媒体であれば、雑誌でも、パンフレット、葉書等でも可能である。

【0014】こうしてユーザー情報(ページ情報)と対となるバーコードが生成されたら、配信情報登録手段8によって配信情報データベース11にユーザーからのページ情報を配信情報として登録格納する(S103)。配信情報データベース11は、オラクル(商品名)サーバー等を用いて、配信情報毎にBOX(ページ相当のメモリ領域)を設定して配信情報を格納する。BOXは画20像・文字情報が登録可能で、例えば、バーコード毎に大きさが最大25項目のユーザー情報を登録可能にして、このBOXの格納情報は一般のユーザーからは内容の変更はできないようにする。また、バーコードはバーコード・テーブルによりBOXとリンクされている。

【0015】こうして名刺 (バーコード・カード) 20 が印刷されたら、カードを印刷したバーコード情報提供装置1 あるいは店舗3から郵送等により登録ユーザー2 へ名刺 (バーコード・カード) 20を納品して課金する(S104)。名刺 (バーコード・カード) を受取った 30 ユーザー2は営業活動などを行って、不特定多数の顧客に名刺 (バーコード・カード) 20を配布する。

【0016】顧客は貰った名刺(バーコード・カード) 20の会社の、商品の詳細を知りたいような場合にカードを使用する(S105)。手順としてはユーザー・ステーション端末12で名刺20のバーコード21をバーコードリーダー13により読取ってA/D変換後にデコーグにより数値情報を解析し、データ処理カードやソフトウェア処理等により大型画面型の携帯電話機やPC等のユーザー端末に取り込み、バーコードの数値情報をバ 40ーコード情報提供装置1のWebサーバー5へ送信する(S106)。

テーション端末12を利用するように説明したが、バーコードリーダーを準備すれば、店舗3やユーザー端末2でも利用することは可能である。

【0018】ユーザーは端末に表示されたBOX情報を見ながら、記載されている電子メール画面に必要事項を記入して送信することで商品の発注を行ったり、更に、詳しい情報を得るために画面に表示されているURLをクリック、アクセスしたりすることで、BOX情報を利用する(S109)。

【0019】このように、本実施の形態によれば、HP(ホームページ)アクセスにおけるURL入力のような人手による打ち込み等の煩わしい手間が省けるバーコードのインデックスによる情報アクセス方式を構築したので、URL打ち込みの場合のような打ち込み間違いが発生して入力し直すと言った無駄が無くなり、検索操作がスピードアップすると同時に、処理できるBOX情報の内容もHP情報に比較して自由に多くの情報を扱うことができるのでBOX情報のサービス幅を拡大できる。

【0020】なお、ここまでは、ユーザーの携帯電話端末としてはWebブラウザ機能を有するiモード、Jスカイ、EZweb等を想定して説明したがこれに限定されず、2001年5月からスタートするW-CDMA方式等の世界標準の次世代型携帯電話システムにも適用可能である。

【発明の効果】以上説明したように、請求項1に記載の

[0021]

発明によれば、バーコードが印刷されたカード、葉書、 ポスター、雑誌等の表示媒体と、バーコードの情報を読 取るバーコードリーダーと、バーコードリーダーが接続 されバーコードリーダーで読取られた情報を特定の通信 先に送信し相手からの情報を受信・表示・出力する通信 機能を有するユーザーの端末装置と、端末装置と通信ネ ットワークを介して接続し受信したバーコードの情報に 対応するBOX (ページ) 内の画像・文字・音声等の情 報を端末装置に返送するコンピュータシステムを用いた 情報提供装置とで構成され、情報提供装置は、バーコー ドの情報に対応する画像・文字・音声等の情報をBOX (ページ) 内に保存・蓄積する配信情報データベース と、バーコードを印刷するカード等の表示媒体を特定し ユーザーの端末装置からバーコードに対応する情報の提 供を行いカード等の表示媒体の作成を申込む表示媒体作 成申込手段と、表示媒体申込手段により得られた情報を 配信情報データベースに登録・保存する配信情報登録手 段と、バーコードの情報を受信して対応する情報を端末 装置に送信する配信情報送信手段と、ユニーク(一意) なバーコードを生成するバーコード生成手段とを備えて いるので、各種表示媒体に印刷されたバーコードをイン デックスとした簡単で正確な操作方式で、より詳細で多 量な情報を自動的に画像、文字などによる拡大情報とし

7

発明によれば、ユーザーからの表示媒体の申込み受付と バーコードが印刷された表示媒体を製作する提携先の店 舗を有し、情報提供装置は、表示媒体作成申込手段にお いて店舗の端末装置からバーコードに対応する情報の提 供とカード等の表示媒体の作成申込みを受付け、生成し たバーコードに対応する表示媒体製作のための版下情報 を店舗に提供する表示媒体製作提供手段を備えているの で、バーコードを印刷した名刺等を近くの店舗で気軽に 作成できるという効果がある。

【0022】また、請求項3に記載の発明によれば、情 10 報提供装置は、ユーザーまたは店舗の端末装置とWeb ページを用いて情報の送受信を行うためのWebサーバ ーを備え、通信ネットワークを介して接続されるユーザ ーまたは店舗の端末装置から、Webサーバーを介して 情報提供装置の各手段を利用できるように構成したの で、ユーザー、店舗はデータベースのBOX情報の提供 サービスを始めとして、バーコード情報提供システムに おけるコンピュータシステムの各種機能を利用した幅広 いサービス提供が受けられるという効果がある。また、 請求項4に記載の発明によれば、バーコードの内容は数 20 字のみで構成されているので、バーコードに余分なフォ ント情報等が無く数字情報のみの処理なので、バーコー ドデータ処理が正確・迅速にできるという効果がある。 また、請求項5に記載の発明によれば、表示媒体は名刺 サイズとしたので、流通形態として最も一般的なサイズ なので機能的な処理と低コストが図られる効果がある。 【図面の簡単な説明】

8 【図1】本発明の実施の形態に係る通信端末を用いたバーコードによる情報提供システムの構成図である。

【図2】図1に示すバーコード情報提供システムの処理 のフローチャートである。


【図3】図1に示すバーコードの説明図である。

【図4】図3に示すバーコードを印刷した表示媒体の一例を示す図である。


【符号の説明】

- 1 バーコード情報提供装置
- 0 2 ユーザー端末
 - 3 店舗端末
 - 4 ネットワーク
 - 5 Webサーバー
 - 6 表示媒体作成申込手段
 - 7 バーコード生成手段
 - 8 配信情報登録手段
 - 9 表示媒体製作提供·印刷手段
 - 10 配信情報送信手段
 - 11 配信情報データベース
 - 12 ユーザー・ステーション端末
 - 13 バーコードリーダー
 - 14 バーコード・プリンタ
 - 20 名刺
 - 21 バーコード
 - 22 イラスト・写真
 - 23 文字


【図3】




【図4】







【図2】



フロントページの続き

(51) Int. Cl . ⁷	識別記号	FI	テーマコード(参考)
G06F 17/60	504	G06F 17/60	504
G06K 1/12		G06K 1/12	Α

7/00 HO4M 11/08

7/00 H O 4 M 11/08 U

Fターム(参考) 5B072 BB03 CC02 DD02 5B075 KK02 KK13 ND20 PP05 PQ05 UU40 5K101 KK16 LL12 MM06 MM07 NN04 NN18 NN21 PP04

PAT-NO:

JP02002312269A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2002312269 A

TITLE:

INFORMATION PROVISION SYSTEM BY BAR

CODE USING

COMMUNICATION TERMINAL

PUBN-DATE:

October 25, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

OSHIDA, EIJI

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

GREIGHT: KK

N/A

APPL-NO:

JP2001112794

APPL-DATE:

April 11, 2001

INT-CL (IPC): G06F013/00, G06F017/30, G06F017/60,

G06K001/12 , G06K007/00

, H04M011/08

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a bar code information provision system capable of providing information about an image, a character or the like by reading a bar code.

SOLUTION: This system comprises a display medium such as a card, a postal card, a poster or a magazine printed with the bar code; a bar code reader reading the bar code; a terminal device transmitting the read information and displaying/outputting the returned information; and an

information provision device connected to the terminal device through a communication network, returning the information about the image, the character, sound or the like corresponding to the bar code. The information provision device has an information distributing database for preserving and storing the information corresponding to the bar code; a means for requesting generation of the display medium such as the card; a means for registering and preserving the information to be returned into the database; a means for transmitting the information corresponding to the bar code to the terminal device; and a generation means of the unique bar code.

COPYRIGHT: (C) 2002, JPO